

ClayFix Lehm-Anstrich

ClayFix Lehm-Anstrich ist Lehmfinish leicht gemacht. Die Farbgebung beruht auf den verwendeten Tonerden, nicht aus der Zugabe von Farbstoffen oder Pigmenten. Der Anstrich ist baubiologisch hochwertig, frei von Lösemitteln und atmungsaktiv.

Die Trockenmasse wird nur mit Wasser angerührt ClayFix Lehm-Anstrich kann auf allen streichfähigen Flächen verwendet werden. Der Anstrich erfolgt im Kreuzschlag mit Flächenpinsel, Malerbürste oder Quast. ClayFix kann auch maschinell aufgespritzt werden.

Lehmputze und bei Bedarf auch andere Untergründe werden mit ClayTec Grundierung DIE WEISSE vorbehandelt. Nach der Grundierung sind in der Regel ein bis zwei Anstrichaufträge ausreichend.

Es werden 146 Erdfarbtöne angeboten. Sie passen zur YOSIMA Farbtonpalette, wobei die Anmutung in der Regel heller ist. Aufgrund der Drucktechnik können die hier dargestellten Farben vom Original abweichen. Das Farbbild ist anhand einer ausreichend großen Arbeitsprobe zu überprüfen.

Noch Fragen? Unsere Mitarbeiter*innen helfen gerne weiter. Sie finden Ihr regionales Support-Team unter claytec.de. Oder wählen Sie +49 (0)2153 9180.






Weiß Alt-Weiß Kolumba-Grau Lilien-Weiß Alma-Weiß Magnolien-Weiß Edel-Weiß Seiden-Weiß Woll-Weiß

Die Grundfarbtöne

Grundfarbtöne werden aus außergewöhnlich farbtiefen Tonen erstellt. Die rote Färbung entsteht durch natürliche, im Ton eingelagerte Eisenoxyde, die gelbe durch Eisenhydroxyde. Bei grünem Ton ist das Eisen besonders fein im Mineralgitter eingelagert. Brauner Ton erhält seine Farbe durch Mangan, schwarzer durch Kohle.

ClayFix Lehm-Anstrich wird in fünf Grundfarbtönen angeboten, die in jeweils vier Stufen in Richtung Weiß abgemischt sind.




GE 0	GE 1	GE 2	GE 3	GE 4	GR O	GR 1	GR 2	GR 3	GR 4	
	farbe Gelb (GE		02.0	Grundfarbe Grün (GR)						
	Grundfarbe Braun (BR)					Grundfarbe Schwarz (SC)				
BR O	BR 1	BR 2	BR 3	BR 4	SC 0	SC1	SC 2	SC 3	SC 4	


Die Farbräume

Aus der Vielzahl der Möglichkeiten, die Grundfarbtöne zu mischen, wurden sieben besonders schöne Farbräume ausgewählt. Für jede dieser Reihen wurden zwei Grund-farben untereinander in vier Schritten gemischt. Die so entstandenen Farbtöne sind in drei Schritten gegen Weiß gemischt

Die Farbräume sind identisch zu den YOSIMA Farb-räumen aufgebaut. Deshalb harmonisieren die Farben perfekt.

Systematik Farbraum ROGE



















ClayFix Lehm-Anstrich wird in 146 Farbtönen und drei Struktur-Qualitäten angeboten. Sie werden fertig vorgemischt von Ihrem ClayTec Händler oder von einem der regionalen Händler-Mischcenter geliefert.

Verfügbar sind 10 kg-Eimer (Reichweite ca. 60 m² einlagig auf Grundierung DIE WEISSE, ca. 50 m² bei zweifacher Anwendung) sowie 1,5 kg-Beutel (Reichweite ca. 9 m²).

Das Trockenprodukt wird vor Ort nur noch mit Wasser angemischt.

Ihr ClayTec Händler*innen



ClayTec GmbH & Co. KG

Nettetaler Straße 113-117 41751 Viersen-Boisheim

Telefon: +49 (0)2153 918-0 Telefax: +49 (0)2153 918-18

E-Mail: service@claytec.com

claytec.de

Beratung und Vertrieb in Österreich:

ClayTec Lehmbaustoffe GmbH

9842 Mörtschach

Telefon: +43 (0)676 430 45 94

E-Mail: info@claytec.at

claytec.at

Stand 12-2023